

办公家具项目技术要求

序号	品名	规格/型号	数量	单位	材质说明	附图（仅供参考）	备注
一、领导办公室（副市级）							
1	办公桌	2000*1000*760	7	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9 毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知武财行资[2017]122号
2	办公椅	常规	7	把	采用优质牛皮；柔软舒适，厚度适中；扣工细致；优质 45 度成型发泡海绵，回弹性好，久不变形；靠背、坐垫采用 15mm 厚环保多层板热压成型，游离甲醛释放量<0.09mg/L；可倾仰，实木脚架。		
3	桌前椅	常规	14	把	采用优质环保皮；柔软舒适，厚度适中；扣工细致；优质 45 度成型发泡海绵，回弹性好，久不变形；靠背、坐垫采用 15mm 厚环保多层板热压成型，游离甲醛释放量<0.09mg/L；优质电镀钢制弓形脚架。		

4	文件柜	900L*400D*2000H	14	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	
5	沙发	三人位 2150L*900D*900H	7	张	采用优质牛皮；纹路细致、色泽均匀；打工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45 度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；内置高强度锰钢蛇簧及高弹绷带结合；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率＜12%；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。	
6	沙发	单人位 1150L*900D*900H	4	张		
7	长茶几	1400L*700D*450H	7	张		
8	方茶几	700L*700D*450H	4	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	
9	茶水柜	1200L*400D*800H	2	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	

10	茶水柜	800L*400D*800H	5	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9 毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
二、秘书长办公室（局级及处级）							
1	办公桌	1600*800*760	5	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9 毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知武财行资[2017]122号
2	办公椅	常规	5	把	采用优质牛皮；柔软舒适，厚度适中；打工细致；45 度成型发泡海绵，回弹性好，久不变形；靠背、坐垫采用 15mm 厚环保多层板热压成型，游离甲醛释放量<0.09mg/L；5 mm厚冷轧钢冲压盘及飞机架，坚固耐用，优质气棒，升降无声，可承受 250kg 压力，升降 20 万次无损；可倾仰，实木扶手，实木五星脚架内置钢架五星活动脚架。		
3	桌前椅	常规	5	把	采用优质环保皮；柔软舒适，厚度适中；打工细致；45 度成型发泡海绵，回弹性好，久不变形；靠背、坐垫采用 15mm 厚环保多层板热压成型，游离甲醛释放量<0.09mg/L；优质电镀钢制弓形脚架。		

4	书柜	1350L*400D*2000H	5	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	
5	文件柜	850L*390D*1850H	5	组	采用 0.8mm 厚优质冷轧钢精装盒板，经模具化钣金流水线，表面经除锈，酸洗、磷化、静电喷塑等十几道工序精工而成，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感。	
6	沙发	三人位 2150L*900D*900H	5	张	采用优质牛皮；纹路细致、色泽均匀；扣工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45 度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；内置高强度锰钢蛇簧及高弹绷带结合；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率＜12%；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。	
7	长茶几	1200L*600D*450H	5	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	

8	茶水柜	800L*400D*800H	5	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；牌符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9 毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	
9	休闲桌	700D*760H	1	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9 毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	
10	休闲椅	常规	3	张	采用优质环保皮；柔软舒适，厚度适中；扣工细致；45 度成型发泡海绵，回弹性好，久不变形；靠背、坐垫采用 15mm 厚环保多层板热压成型，游离甲醛释放量<0.09mg/L；优质电镀钢制弓形脚架。	
三、工作小组						

1	办公桌	1400L*700D*760H	7	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知武财行资[2017]122号
2	办公椅	常规	7	把	采用优质环保皮；纹路细致、色泽均匀；扣工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45 度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率＜12%；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。		
3	书柜	1350L*400D*2000H	7	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
4	文件柜	850L*390D*1850H	7	组	采用 0.8mm 厚优质冷轧钢精装盒板，经模具化钣金流水线，表面经除锈，酸洗、磷化、静电喷塑等十几道工序精工而成，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感。		

5	沙发	三人位 2150L*900D*900H	7	张	采用优质环保皮；纹路细致、色泽均匀；打工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；内置高强度锰钢蛇簧及高弹绷带结合；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率<12%；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。		
6	长茶几	1200L*600D*450H	7	张	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
7	茶水柜	800L*400D*800H	7	组	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
四、办公室（科级及以下）							
1	办公桌	1400L*700D*760H	5	张	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备家具配

2	办公椅	常规	5	把	采用优质环保皮；纹路细致、色泽均匀；打工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率<12%；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。		置标准》的通知武财行资[2017]122号
3	文件柜	850L*390D*1850H	3	组	采用0.8mm厚优质冷轧钢精装盒板，经模具化钣金流水线，表面经除锈，酸洗、磷化、静电喷塑等十几道工序精工而成，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感。		
4	保密柜	900L*400D*1850H	1	组	采用加厚优质冷轧钢精装盒板，经模具化钣金流水线，表面经除锈，酸洗、磷化、静电喷塑等十几道工序精工而成，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感。配机械电子密码双锁。		
五、金辉杂志社							
1	办公桌	1400L*700D*760H	2	张	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备家具配

2	办公椅	常规	2	把	采用优质环保皮；纹路细致、色泽均匀；扣工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率<12%；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。		置标准》的通知武财行资[2017]122号
3	文件柜	850L*390D*1850H	2	组	采用0.8mm厚优质冷轧钢精装盒板，经模具化钣金流水线，表面经除锈，酸洗、磷化、静电喷塑等十几道工序精工而成，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感。		
4	沙发	三人位 2150L*900D*900H	1	张	采用优质环保皮；纹路细致、色泽均匀；扣工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；内置高强度锰钢蛇簧及高弹绷带结合；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率<12%；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。		
5	长茶几	1200L*600D*450H	1	张	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		

6	茶水柜	800L*400D*800H	1	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
六、会议室及休息区							
1	主席台桌	1400L*600D*760H	4	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知武财行资[2017]122号
2	会议条桌	1400L*450D*760H	50	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件；优质可折叠钢制脚架。		
3	主席台椅	常规	8	把	采用优质环保皮；柔软舒适，厚度适中；扣工细致；45 度成型发泡海绵，回弹性好，久不变形；靠背、坐垫采用 15mm 厚环保多层板热压成型，游离甲醛释放量＜0.09mg/L；优质实木脚架。		

4	会议椅	常规	100	把	采用优质环保布艺；柔软舒适，厚度适中；扣工细致；45度成型发泡海绵，回弹性好，久不变形；靠背、坐垫采用15mm厚环保多层板热压成型，游离甲醛释放量<0.09mg/L；优质实木脚架。		
5	小会议桌	5000L*2000D*760H	1	张	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
6	会议椅	常规	16	把	采用优质环保皮；纹路细致、色泽均匀；扣工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率<12%；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。		
7	茶水柜	800L*400D*800H	3	组	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
七、休息室							
1	沙发	三人位 2150L*900D*900H	4	张	采用优质环保皮；纹路细致、色泽均匀；扣工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；内		★分项报价须符合市财政局转发

2	沙发	单人位 1150L*900D*900H	2	张	置高强度锰钢蛇簧及高弹绷带结合；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率<12%；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。颜色明亮，款式时尚。		《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知武财行资[2017]122号
4	方茶几	600L*600D*450H	4	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9 毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
5	茶水柜	800L*400D*800H	1	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9 毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
6	休闲桌	800D*760H	2	套	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9 毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
7	休闲椅	常规		套	采用优质环保皮；柔软舒适，厚度适中；扣工细致；45 度成型发泡海绵，回弹性好，久不变形；靠背、坐垫采用 15mm 厚环保多层板热压成型，游离甲醛释放量<0.09mg/L；优质钢制脚架。		
八、活动室							

5	茶水柜	800L*400D*800H	1	组	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知武财行资[2017]122号
6	衣帽架	常规	2	个	采用优质实木，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率＜12%；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。		
九、接待室							
1	沙发	单人位 1150L*960D*920H	8	张	采用优质真皮；纹路细致、色泽均匀；打工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45 度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；内置高强度锰钢蛇簧及高弹绷带结合；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率＜12%；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。	  A43	★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知武财行资[2017]122号
2	茶几	650L*45D*500H	8	张	采用 0.6mm 厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际 E0 级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体＜0.9 毫克/L，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度 1H 以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。		
十、司机休息室							

1	沙发	三人位 1950L*850D*850H	2	张	采用优质环保皮；纹路细致、色泽均匀；扣工细致；阻燃、耐磨性强、清洁方便；45度成型发泡海绵，具有硬度适中，不变形等特点；内置高强度锰钢蛇簧及高弹绷带结合；优质实木框架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，其含水率<12%；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。	
2	沙发	单人位 920L*850D*850H	2	张		
3	长茶几	1200L*600D*450H	1	张	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	
4	方茶几	600L*600D*450H	2	张		
5	书架	800L*400D*2000H	1	组	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；国标优质五金配件。	
6	报架	常规	1	个	采用优质冷轧钢管，经模具化钣金流水线，表面经除锈，酸洗、磷化、静电喷塑等十几道工序精工而成，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；美观耐用。	
7	茶水柜	800L*400D*800H	1	组	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面；符合国际E0级环保中密度纤维板，木材甲醛有害气体<0.9毫克/L，其含水率<10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准；优质环保漆，涂膜硬度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺；	

★分项报价须符合市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知武财行资[2017]122号

项目名称：武汉市关心下一代工作委员会办公室办公家具采购项目

					国标优质五金配件。		
--	--	--	--	--	-----------	--	--

交货期	合同签订之日起 <u>20</u> 个日历日
质保期	<u>10</u> 年
核心产品	领导、秘书长办公室的全部设备

